

乡宁县人民政府办公室文件

乡政办发〔2024〕5号

乡宁县人民政府办公室 关于印发乡宁县西庄岭国考断面水质 达优良攻坚方案的通知

各乡镇人民政府，县直有关部门：

经县人民政府同意，现将《乡宁县西庄岭国考断面水质达优良攻坚方案》印发给你们，请认真遵照实施。

乡宁县人民政府办公室

2024年1月29日

（此件公开发布）

乡宁县 2024 年鄂河西庄岭国考断面水质 达优良攻坚方案

为进一步加强鄂河水污染防治，全面提升我县地表水环境质量，确保 2024 年乡宁县西庄岭国考断面水质稳定达优良，特制定本方案。

一、基本情况

鄂河是乡宁县入黄河的一级支流，在西庄岭设置国考断面。近年来水质稳定达优良水体，但距离省、市水生态考核地表水 III 类尚存在差距，主要是 COD 指标为 III 类，其中 2023 年生态环境部监测 COD 全年平均值为 15.38mg/L，2024 年 1 月 COD 为 17mg/L。通过分析研判，存在主要原因是：污水管网堵塞和汛期溢流、橡胶坝汛期放空冲刷、河道施工干扰等问题，导致西庄岭断面水质不稳定。

二、工作目标

鄂河西庄岭国考断面水质达 II 类水体标准，完成省、市对我县国控断面水质考核的工作要求。

三、重点任务

（一）强化城镇生活污水处理监管

1、强化城镇生活污水处理厂运行管理。2024 年 3 月前加

强乡宁县污水处理厂提温增效工艺运行管理，保障冬春低温天气出水 COD、氨氮、总磷三项指标稳定达到地表水Ⅲ类以上标准；加大管头镇污水处理站运维，确保出水 COD、氨氮、总磷三项达到地表水Ⅴ类标准。（责任单位：县市政公用服务中心、县住建局按职责分工负责）

2、加强生活污水管网运行管理。各相关单位按照《乡宁县城生活污水管网运行维护管理办法（试行）的通知》（乡政办发〔2023〕88号）要求，从严履职尽责，加强日常监管，对城区、管头、下善、张马沿河污水管网开展常态化维护管理，坚决杜绝管网堵塞溢流，确保污水管网正常运行。（责任单位：县市政公用服务中心、县住建局、临汾市生态环境局乡宁分局、昌宁镇人民政府、管头镇人民政府按职责分工负责）

（二）狠抓工业企业水污染防治

3、加强工业企业废水处理设施运行监管。常态化开展全县涉水企业水污染防治设施运行情况专项检查，对不外排的企业开展雨天突击检查，确保企业做到零排放，对外排企业利用在线监测等科技手段，确保出水达地表水Ⅲ类标准。5月底汛期前，对全县涉水企业厂区雨污分流、初期雨水收集池等运行情况开展专项检查，督促企业制定汛期管控方案，按要求进行管理。县城垃圾污水处理厂加强渗滤液处理设施运行，规范处理垃圾渗滤液，严禁随意倾倒处理。（责任单位：临汾市生态环境

局乡宁分局、县市政公用服务中心按职责分工负责)

(三) 重点推进水环境治理工程建设

4、2024年12月底前，完成乡宁县城第二污水处理厂尾水水质提升工程，运行后出水COD、氨氮、总磷稳定达到地表水Ⅲ类标准。(责任单位：县市政公用服务中心)

5、2024年12月底前，完成乡宁县下县桥至污水处理厂生活污水管网改造工程，修建DN1000的钢筋混凝土管2874m，有效解决汛期污水管网水量增大造成的溢流问题。(责任单位：县市政公用服务中心)

6、2024年12月底前，完成鄂河中段侯家峁村、下宽井村生活污水治理工程，将鄂河中下游沿河村庄生活污水全部集中收集拉运至污水处理厂处理，减少沿河农村生活污水对鄂河水质造成的影响。(责任单位：昌宁镇人民政府)

(四) 从严开展河道日常管理工作

7、加强鄂河乡宁县段防洪能力提升工程河道施工现场管理，要求施工单位制定河道施工方案，采取明渠、管道等措施，杜绝在河水中直接开挖、运输干扰水质行为，减少施工对河流水质影响。(责任单位：县水利局、临汾市生态环境局乡宁分局按职责分工负责)

8、强化城区橡胶坝储、放水管理。城区橡胶坝每日放水下泄流量不得超过10000m³，每小时不得超过400m³，放水时应

注意从河流上游依次排放，确保下游橡胶坝起到拦截沉淀作用。橡胶坝主管部门放水前向县人民政府、市生态环境局乡宁分局报告具体放水时间，生态环境局乡宁分局采取相关措施，确保下游西庄岭国考断面水质达优。（责任单位：县市政公用服务中心、临汾市生态环境局乡宁分局按职责分工负责）

9、县河长办定期组织开展清河专项行动，对河道内违法建设及乱堆乱占问题清理整治，同时对县域河道内的生活垃圾、固体废物及河面漂浮物等进行全面清理。加强下县桥至宽井桥河道潜坝管理，对潜坝滩槽内种植的水生植物，制定收割计划，定期进行收割清理，避免植物腐败造成的水体污染。对宋家沟水库制定雨季泄洪方案，最大限度减少对河道水质造成影响。

（责任单位：县水利局）

（五）加快农村面源污染治理进度

10、深入推进畜禽粪污治理，开展鄂河沿线规模化畜禽养殖场配套粪污贮存、处理、利用的设施建设攻坚，规模化畜禽养殖场全部配套建成粪污处理设施（配套脱水机和发酵池及尿液池），散养密集区实行畜禽粪污自行处理收集池配套建设。

（责任单位：县农业农村局、县畜牧发展中心、相关乡镇人民政府按职责分工负责）

四、保障措施

（一）加强组织领导。各相关单位主要负责人要提高政治站位，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节

亲自协调、重要案件亲自督办，切实将问题抓到根、任务落到地，坚决打好打赢碧水保卫战。

（二）加大部门联动。生态环境、水利、农业农村、住建、市政公用等部门要认真履职尽责，加大部门联动，积极推进重点任务落实，为 2024 年我县鄂河西庄岭国考断面水质达优良奠定基础。

（三）从严执法监管。常态化开展水环境执法检查，加大沿河巡查力度，严厉打击涉水企业偷排漏排，对无证排污、超标排放以及向水体及城市管网倾倒工业废液等环境违法行为进行严厉打击，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（四）强化资金保障。积极争取中央及省级资金支持，同时县政府加大资金筹措，保障县财政资金到位，确保工程项目按期投运，逐步推动水环境治理项目落地。

（五）严格督导问责。对鄂河水质管控主要乡镇、相关单位开展督导检查，相关部门因管控不力，造成鄂河水质超标、严重恶化的，严格按照临汾市水污染防治量化问责实施办法，对负责人进行严肃问责，压实责任，传导压力，推动鄂河水质管控工作严格落实到位。

附：乡宁县鄂河流域涉水企业信息表

乡宁县鄂河流域涉水企业统计表

污水处理设施													
序号	企业名称	产品名称	设计生产规模	名称	处理能力(m ³ /天)	处理工艺	执行标准			是否外排	是否排入市政管网	排放去向	
							标准名称	标准值mg/L					
								COD	氨氮				
1	乡宁县城区污水处理厂	中水			10000	预处理+多级a ² O+混凝沉淀过滤	COD、氨氮、总磷地表水Ⅴ类标准,其他指标城镇污水处理厂污染物排放标准(CB18918-2002)中一级A标准	40	2	是		鄂河	
2	乡宁县第二污水处理厂	中水			15000	预处理+五段A ² O+深度处理(机械混凝+侧向流倒V斜管沉淀+翻板滤池)	COD、氨氮、总磷地表水Ⅴ类标准,其他指标城镇污水处理厂污染物排放标准(CB18918-2002)中一级A标准	40	2	是		鄂河	
3	乡宁县管头镇污水处理站	中水			500	A ² O+絮凝沉淀	COD、氨氮、总磷地表水Ⅴ类标准	40	2	是		鄂河	
4	乡宁县张马污水处理站	中水			400	A20+MBR	COD、氨氮、总磷地表水Ⅴ类标准	40	2	是		鄂河	
5	乡宁县人民医院	中水			480	预处理活性污泥法		250		否	是	县城污水主管网	
6	乡宁县城生活垃圾处理厂			垃圾渗滤液处理站	50	两级碟管式反渗透	《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008 表2	100	25	否	否	回喷等综合利用	

乡宁县鄂河流域涉水企业统计表

序号	企业名称	产品名称	设计生产规模	名称	处理能力(m ³ /天)	处理工艺	污水处理设施				是否外排	是否排入市政管网	排放去向
							执行标准	标准值mg/L					
								标准名称	COD				
7	山西保利裕丰煤业有限公司	原煤	120万吨/年	生活污水处理站	600	“格栅井→水解酸化→好氧池→N曝气生物滤池→砂滤池→消毒”	生活污水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)，全部回用不外排；				否	否	用于绿化洒水等
				矿井水处理站	960	“混凝沉淀+过滤+消毒”	矿井水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水质标准，全部回用于井下洒水等，不外排；	20	1		否	否	井下全部回用
				矿井水深度处理站	720	一体化净水设备+活性炭吸附+超滤	矿井水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水质标准，全部回用于井下洒水等，不外排；	20	1		否	否	井下全部回用
8	山西乡宁焦煤集团申南凹煤焦有限责任公司	原煤	120万吨/年	生活污水处理站（生活区）	180	A0生物处理	GB8978-1996一级标准				否	否	用于绿化洒水等
				生活污水处理站（生产区）	360	A0生物处理	GB8978-1996一级标准				否	否	用于绿化洒水等
				矿井水处理站	720	混凝沉淀+过滤+消毒	GB20426-2006生产线排放限值				否	否	
				矿井水深度处理站	720	一体化净水设备+超滤	GB/T3838-2002 III类				否	否	井下全部回用

乡宁县鄂河流域涉水企业统计表

序号	企业名称	产品名称	设计生产规模	名称	处理能力 (m ³ /天)	处理工艺	污水处理设施				是否外排	是否排入市政管网	排放去向	
							标准名称	标准值mg/L						
								COD	氨氮					
9	山西乡宁焦煤集团台头煤焦有限责任公司	原煤	120万吨/年	生活污水处理站（生活区）	120	A02生物处理	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准			否	否	用于绿化、降尘洒水等		
				生活污水处理站（生产区）	260	A02生物处理	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准			否	否	用于洗煤生产补充水等		
				矿井水处理站	2400	调节池+混凝沉淀+油水分离+过滤+保安过滤+超滤+消毒	地表水三类水质标准			否	否	全部回用于井下消防、降尘洒水		
10	山西乡宁焦煤集团燕家河煤业有限公司	原煤	60万吨/年	生活污水处理站	360	SBR一体化	城市污水再生利用 城市杂用水水质标准（GB/T18920-2002）			否	否	用于绿化洒水等		
				矿井水处理站	1920	采用调节、混凝、沉淀、过滤、消毒处理工艺	城市污水再生利用 城市杂用水水质标准（GB/T18920-2002）			否	否			
				矿井水深度处理站	1920	采用缓冲水池、袋式过滤器、超滤装置、消毒等工艺	地表水环境质量标准（GB3838-2002）中III类标准			否	否	井下全部回用		

乡宁县鄂河流域涉水企业统计表

污水处理设施													
序号	企业名称	产品名称	设计生产规模	名称	处理能力(m³/天)	处理工艺	执行标准			是否外排	是否排入市政管网	排放去向	
							标准名称	标准值mg/L					
								COD	氨氮				
11	山西乡宁县焦煤集团元甲煤业有限公司	原煤	90万吨/年	生活污水处理站	400	A02生物处理	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准			否	否	用于绿化洒水等	
				矿井水处理站	1440	一体化净水设备+气浮+过滤+消毒	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准			否			
				矿井水深度处理站	1440	超滤+消毒	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准			否	井下洒水、道路洒水、消防用水		
12	山西煤炭运销集团同富新煤业有限公司	原煤	60万吨/年	生活污水处理站	240	A0生物处理	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）类标准	40	2	否	否	地面降尘洒水、黄泥灌浆站	
				矿井水处理站	288	混凝沉淀+过滤+消毒	GB3838-2002地表水环境质量标准三类	20	1	否	经矿井水处理站处理后用于井下消防、洒水、抑尘		
				矿井水深度处理站	288	超滤+活性炭过滤	GB3838-2002地表水环境质量标准三类	20	1	否	经矿井水处理站处理后用于井下消防、洒水、抑尘		

乡宁县鄂河流域涉水企业统计表

污水处理设施													
序号	企业名称	产品名称	设计生产规模	名称	处理能力(m ³ /天)	处理工艺	标准名称	执行标准			是否外排	是否排入市政管网	排放去向
								标准值mg/L					
								COD	氨氮				
13	乡宁县宜通源洗煤厂	精煤	120万吨/年								否	否	生产洗煤废水全部闭路循环；生活污水经收集沉淀后，全部用于厂区洒水抑尘，不外排。
14	乡宁县晋畅精煤厂	精煤	120万吨/年								否	否	生产洗煤废水全部闭路循环；生活污水经收集沉淀后，全部用于厂区洒水抑尘，不外排。
15	山西呈祥能源股份有限公司	精煤	120万吨/年								否	否	生产洗煤废水全部闭路循环；生活污水经收集沉淀后，全部用于厂区洒水抑尘，不外排。
16	乡宁县鸿源洗煤有限公司	精煤	120万吨/年								否	否	生产洗煤废水全部闭路循环；生活污水经收集沉淀后，全部用于厂区洒水抑尘，不外排。
17	乡宁县吉宏洗煤有限公司	精煤	120万吨/年								否	否	生产洗煤废水全部闭路循环；生活污水经收集沉淀后，全部用于厂区洒水抑尘，不外排。

抄送：县委办、人大办、政协办、法院、检察院

乡宁县人民政府办公室

2024 年 1 月 29 日印发