



180412050876  
有效期至2024年02月04日

报告编号: JSH20222596

# 检验报告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 乡宁县卫生健康综合行政执法队

受检单位: 罗河末梢水

检验类别: 委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期: 2022年09月19日



# 山西晋科斯顿环境安全检测有限公司 检 验 报 告

报告编号: JSH20222596

第 1 页 共 2 页

样品名称	生活饮用水	采样地点	罗河村村民家中	
受检单位	罗河末梢水	受检单位地址	乡宁县罗河村 225 号	
委托单位	乡宁县卫生健康综合行政执法队	采样日期	2022.09.16	
检验类别	委托检验	接样日期	2022.09.16	
样品数量	500ml×4 5L×1 1L×2 250ml×4 40ml×1	采样人员	李建功、李书建	
检验日期	2022.09.16-2022.09.19	执行标准	GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》	
测试温度	24℃	测试湿度	59%RH	
样品描述	液体清澈, 聚乙烯壶装包装完好, 无菌瓶装封口完好。			
检验项目	色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计) GB/T5750.4-2006 7.1 铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1 铜 GB/T5750.6-2006 4.2 锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类 (以苯酚计) GB/T5750.4-2006 9.1 阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1 耗氧量 (以 O <sub>2</sub> 计) GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1 汞 GB/T5750.6-2006 8.1 镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬 (六价) GB/T5750.6-2006 10.1 铅 GB/T5750.6-2006 11.1 钡 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐 (以 N 计) GB/T5750.5-2006 5.2 菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2 耐热大肠菌群 GB/T5750.12-2006 3.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨氮 (以 N 计) GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2 硫化物 GB/T5750.5-2006 6.1 钠 GB/T5750.6-2006 22.1 甲醛 GB/T5750.10-2006 6.1 亚硝酸盐 (以 N 计) GB/T5750.5-2006 10.1			
主要仪器设备	紫外可见分光光度计 (TU-1810 YQ-03-1) 原子荧光光度计 (AFS-930 YQ-02-1) 原子吸收分光光度计 (TAS-990 YQ-01-1) 气相色谱仪 (SP-3420A YQ-41-1)			
检验结论	样品 JSH20222596-1 检验结果均符合 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。			
批准人	李建功 2022 年 9 月 19 日		审核人	范倩楠 2022 年 9 月 19 日
主检人	陈石楠 王治静		2022 年 9 月 19 日	
备注				
录入	张若婷	校 对	张莹	打印日期 2022 年 09 月 19 日

# 检验报告

报告编号: JSH20222596

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	JSH20222596-1 检验结果	标准规定 GB5749-2006	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1①	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.90	6.5~8.5	合格
6	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	307	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	71	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	21.4	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	637	≤1000	合格
16	耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	1.28	≤3②	合格
17	氟化物	mg/L	0.8	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬(六价)	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.8	≤10③	合格
27	菌落总数	CFU/mL	28	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
29	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
30	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
31	氨氮(以N计)	mg/L	0.02L	≤0.5	合格
32	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
33	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格
34	硫化物	mg/L	0.02L	≤0.02	合格
35	钠	mg/L	137	≤200	合格
36	亚硝酸盐	mg/L	0.001L	≤1	合格
37	甲醛	mg/L	0.05L	≤0.9	合格

注: 检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。  
 ①水源与净水技术条件限制时为 3  
 ②水源限制, 原水耗氧量 > 6mg/L 时为 5  
 ③地下水源限制时为 20

以下空白





180412050876  
有效期至2024年02月04日

报告编号: JSH20222598

# 检验报告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 乡宁县卫生健康综合行政执法队

受检单位: 乡宁县昌泰小区

检验类别: 委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期: 2022年09月19日



# 山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号: JSH20222598

第 1 页 共 2 页

样品名称	生活饮用水	采样地点	门房水龙头
受检单位	乡宁县昌泰小区	受检单位地址	乡宁县昌泰小区
委托单位	乡宁县卫生健康综合行政执法队	采样日期	2022.09.16
检验类别	委托检验	接样日期	2022.09.16
样品数量	500mL×4 5L×1 1L×2 250mL×4 40mL×1	采样人员	杨世雄、郭旺
检验日期	2022.09.16-2022.09.19	执行标准	GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》
测试温度	24℃	测试湿度	59%RH
样品描述	液体清澈, 聚乙烯壶装包装完好, 无菌瓶瓶装封口完好。		
检验项目	色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) GB/T5750.4-2006 7.1 铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1 铜 GB/T5750.6-2006 4.2 锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类(以苯酚计) GB/T5750.4-2006 9.1 阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1 耗氧量(以O <sub>2</sub> 计) GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1 汞 GB/T5750.6-2006 8.1 镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬(六价) GB/T5750.6-2006 10.1 铅 GB/T5750.6-2006 11.1 铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐(以N计) GB/T5750.5-2006 5.2 菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2 耐热大肠菌群 GB/T5750.12-2006 3.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨氮(以N计) GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2 硫化物 GB/T5750.5-2006 6.1 钠 GB/T5750.6-2006 22.1 甲醛 GB/T5750.10-2006 6.1 亚硝酸盐(以N计) GB/T5750.5-2006 10.1		
主要	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1)      原子荧光光度计(AFS-930 YQ-02-1)		
仪器设备	原子吸收分光光度计(TAS-990 YQ-01-1)      气相色谱仪(SP-3420A YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH20222598-1 检验结果均符合 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	张若婷 2022年9月19日	审核人	张莹 2022年9月19日
主检人	张若婷 王治静		2022年9月19日
备注			
录入	张若婷	校对	张莹      打印日期      2022年09月19日



# 检验报告

报告编号: JSH20222598

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	JSH20222598-1 检验结果	标准规定 GB5749-2006	单项判定
1	色度	度	0.7	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1①	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	8.10	6.5~8.5	合格
6	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	291	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	98	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	34.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	606	≤1000	合格
16	耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	1.12	≤3②	合格
17	氟化物	mg/L	0.6	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬(六价)	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐(以N计)	mg/L	3.0	≤10③	合格
27	菌落总数	CFU/mL	58	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
29	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
30	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
31	氨氮(以N计)	mg/L	0.02L	≤0.5	合格
32	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
33	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格
34	硫化物	mg/L	0.02L	≤0.02	合格
35	钠	mg/L	93.1	≤200	合格
36	亚硝酸盐	mg/L	0.001L	≤1	合格
37	甲醛	mg/L	0.05L	≤0.9	合格

注: 检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。  
 ①水源与净水技术条件限制时为3  
 ②水源限制, 原水耗氧量 > 6mg/L 时为5  
 ③地下水源限制时为20  
 以下空白



180412050876  
有效期至2024年02月04日

报告编号: JSH20222599

# 检验报告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 乡宁县卫生健康综合行政执法队

受检单位: 新城区幼儿园

检验类别: 委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期: 2022年09月19日







# 山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号: JSH20222599

第 1 页 共 2 页

样品名称	生活饮用水	采样地点	门房水龙头	
受检单位	新城区幼儿园	受检单位地址	乡宁县新城区幼儿园	
委托单位	乡宁县卫生健康综合行政执法队	采样日期	2022.09.16	
检验类别	委托检验	接样日期	2022.09.16	
样品数量	500ml×4 5L×1 1L×2 250ml×4 40ml×1	采样人员	杨世雄、郭旺	
检验日期	2022.09.16-2022.09.19	执行标准	GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》	
测试温度	24℃	测试湿度	59%RH	
样品描述	液体清澈, 聚乙烯壶装包装完好, 无菌瓶封装封口完好。			
检验项目	色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) GB/T5750.4-2006 7.1 铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1 铜 GB/T5750.6-2006 4.2 锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类(以苯酚计) GB/T5750.4-2006 9.1 阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1 耗氧量(以O <sub>2</sub> 计) GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1 汞 GB/T5750.6-2006 8.1 镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬(六价) GB/T5750.6-2006 10.1 铅 GB/T5750.6-2006 11.1 钼 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐(以N计) GB/T5750.5-2006 5.2 菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2 耐热大肠菌群 GB/T5750.12-2006 3.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨氮(以N计) GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2 硫化物 GB/T5750.5-2006 6.1 钠 GB/T5750.6-2006 22.1 甲醛 GB/T5750.10-2006 6.1 亚硝酸盐(以N计) GB/T5750.5-2006 10.1			
主要	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1) 原子荧光光度计(AFS-930 YQ-02-1)			
仪器设备	原子吸收分光光度计(TAS-990 YQ-01-1) 气相色谱仪(SP-3420A YQ-41-1)			
检验结论	样品 JSH20222599-1 检验结果均符合 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。			
批准人	 年 月 日	审核人		2022年9月19日
主检人	 			2022年9月19日
备注				
录入	张若婷	校对	张莹	打印日期
				2022年09月19日



# 检验报告

报告编号: JSH20222599

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	JSH20222599-1 检验结果	标准规定 GB5749-2006	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1①	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	8.20	6.5~8.5	合格
6	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	383	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	101	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	31.4	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	789	≤1000	合格
16	耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	1.36	≤3②	合格
17	氟化物	mg/L	0.6	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬(六价)	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐(以N计)	mg/L	2.5	≤10③	合格
27	菌落总数	CFU/mL	37	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
29	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
30	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
31	氨氮(以N计)	mg/L	0.02L	≤0.5	合格
32	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
33	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格
34	硫化物	mg/L	0.02L	≤0.02	合格
35	钠	mg/L	89.2	≤200	合格
36	亚硝酸盐	mg/L	0.001L	≤1	合格
37	甲醛	mg/L	0.05L	≤0.9	合格

注: 检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。  
 ①水源与净水技术条件限制时为3  
 ②水源限制, 原水耗氧量 > 6mg/L 时为5  
 ③地下水源限制时为20  
 以下空白



180412050876  
有效期至2024年02月04日

报告编号: JSH20222603

# 检验报告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 乡宁县卫生健康综合行政执法队

受检单位: 碾角村水源地

检验类别: 委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期: 2022年09月19日



# 山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号: JSH20222603

第 1 页 共 2 页

样品名称	生活饮用水	采样地点	碾角村
受检单位	碾角村水源地	受检单位地址	乡宁县碾角村
委托单位	乡宁县卫生健康综合行政执法队	采样日期	2022.09.16
检验类别	委托检验	接样日期	2022.09.16
样品数量	500mL×4 5L×1 1L×2 250mL×4 40mL×1	采样人员	李建功、李书建
检验日期	2022.09.16-2022.09.19	执行标准	GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》
测试温度	24℃	测试湿度	59%RH
样品描述	液体清澈, 聚乙烯壶装包装完好, 无菌瓶瓶装封口完好。		
检验项目	色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) GB/T5750.4-2006 7.1 铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1 铜 GB/T5750.6-2006 4.2 锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类(以苯酚计) GB/T5750.4-2006 9.1 阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1 耗氧量(以O <sub>2</sub> 计) GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氟化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1 汞 GB/T5750.6-2006 8.1 镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬(六价) GB/T5750.6-2006 10.1 铅 GB/T5750.6-2006 11.1 铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐(以N计) GB/T5750.5-2006 5.2 菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2 耐热大肠菌群 GB/T5750.12-2006 3.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨氮(以N计) GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2 硫化物 GB/T5750.5-2006 6.1 钠 GB/T5750.6-2006 22.1 甲醛 GB/T5750.10-2006 6.1 亚硝酸盐(以N计) GB/T5750.5-2006 10.1		
主 要	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1) 原子荧光光度计(AFS-930 YQ-02-1)		
仪器设备	原子吸收分光光度计(TAS-990 YQ-01-1) 气相色谱仪(SP-3420A YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH20222603-1 检验结果均符合 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	李书建 2022年9月19日	审核人	张婧梅 2022年9月19日
主检人	张婧梅 王浩静		2022年9月19日
备 注			
录 入	张若婷	校 对	张莹
			打印日期
			2022年09月19日

# 检验报告

报告编号: JSH20222603

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	JSH20222603-1 检验结果	标准规定 GB5749-2006	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1①	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	8.11	6.5~8.5	合格
6	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	254	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	27	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	18.4	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	534	≤1000	合格
16	耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	1.04	≤3②	合格
17	氟化物	mg/L	0.6	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬(六价)	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐(以N计)	mg/L	1.4	≤10③	合格
27	菌落总数	CFU/mL	19	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
29	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
30	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
31	氨氮(以N计)	mg/L	0.02L	≤0.5	合格
32	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
33	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格
34	硫化物	mg/L	0.02L	≤0.02	合格
35	钠	mg/L	72.8	≤200	合格
36	亚硝酸盐	mg/L	0.001L	≤1	合格
37	甲醛	mg/L	0.05L	≤0.9	合格

注: 检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。  
 ①水源与净水技术条件限制时为3  
 ②水源限制, 原水耗氧量 > 6mg/L 时为5  
 ③地下水源限制时为20  
 以下空白



180412050876

有效期至2024年02月04日

报告编号: JSH20222605

# 检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 乡宁县卫生健康综合行政执法队

受检单位: 戎子小区

检验类别: 委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期: 2022年09月19日






# 山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号: JSH20222605

第 1 页 共 2 页

样品名称	生活饮用水	采样地点	小区物业	
受检单位	戎子小区	受检单位地址	乡宁县戎子小区	
委托单位	乡宁县卫生健康综合行政执法队	采样日期	2022.09.16	
检验类别	委托检验	接样日期	2022.09.16	
样品数量	500mL×4 5L×1 1L×2 250mL×4 40mL×1	采样人员	李建功、李书建	
检验日期	2022.09.16-2022.09.19	执行标准	GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》	
测试温度	24℃	测试湿度	59%RH	
样品描述	液体清澈, 聚乙烯壶装包装完好, 无菌瓶瓶装封口完好。			
检验项目	色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) GB/T5750.4-2006 7.1 铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1 铜 GB/T5750.6-2006 4.2 锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类(以苯酚计) GB/T5750.4-2006 9.1 阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1 耗氧量(以O <sub>2</sub> 计) GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1 汞 GB/T5750.6-2006 8.1 镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬(六价) GB/T5750.6-2006 10.1 铅 GB/T5750.6-2006 11.1 铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐(以N计) GB/T5750.5-2006 5.2 菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2 耐热大肠菌群 GB/T5750.12-2006 3.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨氮(以N计) GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2 硫化物 GB/T5750.5-2006 6.1 钠 GB/T5750.6-2006 22.1 甲醛 GB/T5750.10-2006 6.1 亚硝酸盐(以N计) GB/T5750.5-2006 10.1			
主要	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1) 原子荧光光度计(AFS-930 YQ-02-1)			
仪器设备	原子吸收分光光度计(TAS-990 YQ-01-1) 气相色谱仪(SP-3420A YQ-41-1)			
检验结论	样品 JSH20222605-1 检验结果均符合 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。			
批准人	 2022年9月19日	审核人	 2022年9月19日	
主检人			2022年9月19日	
备注				
录入	张若婷	校对	张莹	打印日期 2022年09月19日

# 检验报告

报告编号: JSH20222605

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	JSH20222605-1 检验结果	标准规定 GB5749-2006	单项判定
1	色度	度	0.6	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1①	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	8.25	6.5~8.5	合格
6	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	266	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	96	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	32.4	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	577	≤1000	合格
16	耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	0.96	≤3②	合格
17	氟化物	mg/L	0.6	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬(六价)	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐(以N计)	mg/L	2.4	≤10③	合格
27	菌落总数	CFU/mL	61	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
29	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
30	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
31	氨氮(以N计)	mg/L	0.02L	≤0.5	合格
32	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
33	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格
34	硫化物	mg/L	0.02L	≤0.02	合格
35	钠	mg/L	92.5	≤200	合格
36	亚硝酸盐	mg/L	0.001L	≤1	合格
37	甲醛	mg/L	0.05L	≤0.9	合格

注: 检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。  
 ①水源与净水技术条件限制时为3  
 ②水源限制, 原水耗氧量 > 6mg/L 时为5  
 ③地下水源限制时为20  
 以下空白